



กระทรวงคมนาคม  
Ministry of Transport



กรมทางหลวง  
Department of Highways

# สรุปผลการประชุมเพื่อนำเสนอแนวคิด และร่างรูปแบบการพัฒนาโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น **การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวง**  
เชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ

กรมทางหลวง โดยสำนักแผนงาน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท อินทีเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ เพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด กรมทางหลวง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานศึกษาของโครงการ จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอแนวคิด และร่างรูปแบบการพัฒนาโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 13 เวที ตามสถานีรถไฟ ซึ่งดำเนินการในระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติองค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา นักวิชาการอิสระ สื่อมวลชน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งผู้แทนกรมทางหลวง และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

เวทีที่ 11 (สถานีเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย) วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ หอประชุมว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตำบลทุ่งก่ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

โดยได้รับเกียรติจากนายอัศรเดช ไชยคำมา ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม 59 คน

ซึ่งได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ



นายอัศรเดช ไชยคำมา  
ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  
ประธานเปิดการประชุม



นายอิสรา ลู น่าน  
ผู้แทนกรมทางหลวง  
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุม



ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการประชุม



ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมชมนิทรรศการ



ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายจากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา



ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ

บริษัทที่ปรึกษาได้ขออนุญาตผู้เข้าร่วมประชุมในการนำภาพไปใช้ประกอบการศึกษา รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม เวทีที่ 11 (สถานีเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ หอประชุมว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตำบลทุ่งก่ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

คำชี้แจง และการนำมาใช้ประกอบการศึกษา

## 1. ด้านวิศวกรรม และการจราจร/ขนส่ง

- เสนอแนะให้ปรับปรุงจุดกลับรถ และกำหนดรูปแบบเกาะกลางถนนที่เหมาะสมกับลักษณะการสัญจรในพื้นที่ เนื่องจากบริเวณพื้นที่ตัวอำเภอเวียงเชียงรุ้งเป็นชุมชนตลอดสองข้างทาง

- ที่ปรึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะพิจารณาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1173 โดยพิจารณาขยายช่องจราจรหรือการขยายไหล่ทาง รวมถึงกำหนดรูปแบบเกาะกลางถนนเพื่อควบคุมทิศทางการจราจรและจัดให้มีจุดกลับรถในพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ แผนงานดังกล่าวเป็นรูปแบบแนวคิดเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) เท่านั้น ซึ่งจะมีการศึกษาด้านจราจรและการออกแบบรายละเอียดในอนาคตเพิ่มเติม



งานวางแผนผังเมืองและวิเคราะห์โครงการ  
บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด  
1473/4 อาคารโซติจินดา ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
ติดต่อ : คุณณัฐดนัย แสงทอง  
โทรศัพท์ : 0 2318 7235 ต่อ 393



งานออกแบบด้านวิศวกรรมและประมาณราคา  
บริษัท อินทีเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
60/93 ซอยรามอินทรา 40 แขวงคลองกุ่ม  
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230  
ติดต่อ : คุณจิรภัทร พัดชื่น  
โทรศัพท์ : 0 2509 1432 หรือ 08 7556 9554



งานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
เลขที่ 39 ซอยลาดพร้าว 124 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  
ติดต่อ : คุณบุญบุชา ชลชัยรุ่งเรือง  
โทรศัพท์ : 0 2934 3233-47 ต่อ 515 หรือ 09 9429 5921







กระทรวงคมนาคม  
Ministry of Transport



กรมทางหลวง  
Department of Highways

# สรุปผลการประชุมเพื่อนำเสนอแนวคิด และร่างรูปแบบการพัฒนาโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น **การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวง**  
เชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม วันที่ 11 (สถานีเวียงชัยรัฐ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย) (ต่อ)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

คำชี้แจง และการนำมาใช้ประกอบการศึกษา

## 1. ด้านวิศวกรรม และการจราจร/ขนส่ง (ต่อ)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>เสนอแนะให้พิจารณาหาแนวทางการป้องกันและจัดการปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณโรงพยาบาลเวียงชัยรัฐ ทางหลวงหมายเลข 1173 เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ และเป็นเส้นทางรองรับน้ำไหลผ่าน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการ และเสี่ยงต่อความเสียหายต่ออุปกรณ์และระบบทางการแพทย์</li><li>เสนอแนะให้แก้ไขปัญหาคาการระบายน้ำในพื้นที่ เนื่องจากเกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรม บ่อยครั้ง ผลกระทบจากน้ำท่วมสร้างความเสียหายให้นาข้าว และพืชเกษตรจำนวนมาก เนื่องจากคันทางรถไฟมีความสูงมากส่งผลให้น้ำไม่สามารถไหลได้ตามธรรมชาติ</li></ul>                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>ที่ปรึกษาได้รับข้อเสนอแนะไปประกอบการศึกษา โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะทำการตรวจสอบสภาพปัญหาระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตทางหลวงและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเสนอแผนการปรับปรุงทางหลวงควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>สอบถามรายละเอียดแผนงานขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 1173 มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดในบริเวณใด เนื่องจากกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณทางแยกบ้านเหล่า (เวียงชัยรัฐ)</li><li>เสนอแนะให้ปรับปรุงขยายทางหลวงหมายเลข 1173 บริเวณทางแยกบ้านเหล่า (เวียงชัยรัฐ) เนื่องจากมีความกังวลว่าภายหลังสถานีรถไฟก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีปริมาณการเดินรถมากขึ้น อาจเกิดปัญหารถติดขัด เกิดคอขวดบริเวณทางแยกบ้านเหล่า (เวียงชัยรัฐ)</li><li>เสนอแนะให้มีการขยายช่องจราจรและติดตั้งสัญญาณไฟจราจร รวมถึงไฟส่องสว่างบนทางหลวงหมายเลข 1173 บริเวณหน้าวัดทุ่งก่อ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>ที่ปรึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะพิจารณาปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 1173 บริเวณทางแยกบ้านเหล่า (เวียงชัยรัฐ) โดยพิจารณาขยายช่องจราจรหรือการขยายไหล่ทาง และปรับปรุงทางแยกบริเวณดังกล่าว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณชุมชน ซึ่งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดจะมีการปรับเปลี่ยนตามผลสำรวจและผลการวิเคราะห์จราจรในอนาคต ทั้งนี้ แผนงานดังกล่าวเป็นรูปแบบแนวคิดเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) เท่านั้น ซึ่งจะมีการศึกษาด้านจราจรและการออกแบบรายละเอียดในอนาคตเพิ่มเติม</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>เสนอแนะให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบนทางหลวงหมายเลข 1173 บริเวณทางแยกบ้านห้วยหมากเอี้ยก (ทางเข้าสนามกอล์ฟ วอเตอร์ฟอร์ด วิลล่า เชียงราย ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย) เนื่องจากมีการสัญจรขจรรถยนต์และรถบรรทุกเพิ่มขึ้น</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>ที่ปรึกษาได้รับข้อเสนอแนะไปประกอบการศึกษา โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะพิจารณาเสนอแผนงานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1173 บริเวณทางแยกบ้านห้วยหมากเอี้ยกเพิ่มเติม โดยจะมีการศึกษาผลการสำรวจและการคาดการณ์ปริมาณจราจรในอนาคต กำหนดขอบเขตและรูปแบบโครงการที่เหมาะสม และจัดลำดับความสำคัญร่วมกับโครงการอื่น ๆ ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในขั้นถัดไป</li></ul>                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>เสนอแนะให้มีการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท.เวียงชัยรัฐ เชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>ที่ปรึกษาได้รับข้อเสนอแนะไปประกอบการศึกษา โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าแผนงานทางหลวงแนวใหม่เป็นรูปแบบแนวคิดเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) เท่านั้น จำเป็นจะต้องมีการศึกษาด้านจราจรและการออกแบบรายละเอียดในอนาคตเพิ่มเติม ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่เหมาะสมได้</li></ul>                                                                                                                                                                                                |

**CHOTICHINDA**  
CHOTICHINDA CONSULTANTS LIMITED



งานวางแผนผังเมืองและวิเคราะห์โครงการ  
บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด  
1473/4 อาคารโซติจินดา ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
ติดต่อ : คุณณัฐดนัย แสงทอง  
โทรศัพท์ : 0 2318 7235 ต่อ 393

งานออกแบบด้านวิศวกรรมและประมาณราคา  
บริษัท อินทกฤต เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
60/93 ซอยรามอินทรา 40 แขวง 33 เขตคลองจั่น  
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230  
ติดต่อ : คุณจิรภัทร พัดชื่น  
โทรศัพท์ : 0 2509 1432 หรือ 08 7556 9554

งานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
เลขที่ 39 ซอยลาดพร้าว 124 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  
ติดต่อ : คุณบุญบุชา ชลชัยรุ่งเรือง  
โทรศัพท์ : 0 2934 3233-47 ต่อ 515 หรือ 09 9429 5921







กระทรวงคมนาคม  
Ministry of Transport



กรมทางหลวง  
Department of Highways

# สรุปผลการประชุมเพื่อนำเสนอแนวคิด และร่างรูปแบบการพัฒนาโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น **การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวง**  
เชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม วันที่ 11 (สถานีเวียงชัยรัฐ อำเภอเวียงชัยรัฐ จังหวัดเชียงราย) (ต่อ)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัยรัฐ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงชัยรัฐ จังหวัดเชียงราย

ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

คำชี้แจง และการนำมาใช้ประกอบการศึกษา

## 1. ด้านวิศวกรรม และการจราจร/ขนส่ง (ต่อ)

- |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>บริเวณที่วางแผนงานปรับปรุงขยายทางหลวงหมายเลข 1173 ซึ่งปัจจุบันมีป้ายชื่อโรงเรียนบ้านโป่งต้อยอยู่ ขอให้พิจารณารื้อย้ายและติดตั้งป้ายโรงเรียนใหม่ทดแทน หรือกำหนดมาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมด้วย</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>ที่ปรึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะพิจารณาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1173 โดยขยายช่องจราจรหรือให้เส้นทางภายในเขตทางหลวงเดิมเท่านั้น ซึ่งไม่กระทบต่อสิ่งปลูกสร้างภายนอกเขตทางหลวง แต่หากมีสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่เขตทางหลวงจะมีการพิจารณารื้อถอนตามขั้นตอนการออกแบบต่อไป ทั้งนี้ แผนงานดังกล่าวเป็นรูปแบบแนวคิดเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) เท่านั้น ซึ่งจะมีการศึกษาด้านจราจรและการออกแบบรายละเอียดในอนาคตเพิ่มเติม</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>เสนอแนะให้ก่อสร้างสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยรัฐ และโรงเรียนเวียงชัยรัฐวิทยาคม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการข้ามถนนของประชาชนในพื้นที่</li></ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>ที่ปรึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะพิจารณาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1173 โดยพิจารณาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง เช่น สะพานลอยคนเดินข้าม (หากจำเป็น) เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ชุมชน ทั้งนี้ แผนงานดังกล่าวเป็นรูปแบบแนวคิดเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) เท่านั้น ซึ่งจะมีการศึกษาด้านจราจรและการออกแบบรายละเอียดในอนาคตเพิ่มเติม</li></ul>                                                                    |

## 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารถไฟทางคู่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>ปัจจุบันโรงพยาบาลเวียงชัยรัฐได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างสถานีรถไฟเวียงชัยรัฐ โดยผู้รับจ้างก่อสร้างกำหนดให้เส้นทางเบี่ยงแทนการใช้ถนนทางหลวงเดิมในการสัญจร ซึ่งขาดความสะดวก เนื่องจากสภาพพิวจาราจรชำรุดเสียหาย ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยเฉพาะกรณีการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล อีกทั้งยังเกิดอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าวเป็นประจำ</li><li>บริเวณหน้าโรงพยาบาลเวียงชัยรัฐได้รับผลกระทบจากการจัดถมน้ำเพื่อควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างถนน ส่งผลให้เกิดโคลนบนพิวจาราจร จึงเสนอแนะให้พิจารณาดำเนินการล้างถนนบริเวณหน้าโรงพยาบาลเวียงชัยรัฐอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง</li><li>การติดตั้งป้ายบอกเส้นทางเบี่ยงบนแผงกั้นจราจรบริเวณหน้าโรงพยาบาลเวียงชัยรัฐ พบว่ามีส่วนของโครงเหล็กยื่นออกมาบนพิวจาราจร ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทาง จึงควรพิจารณาปรับปรุงให้มีความปลอดภัย</li><li>สอบถามถึงมาตรการชดเชยหรือเยียวยาผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างของการรถไฟแห่งประเทศไทย กรณีมีการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟบ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการของโรงพยาบาลเวียงชัยรัฐ เนื่องจากโรงพยาบาลจำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เอง คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000 บาทต่อครั้ง</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>ที่ปรึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าผลกระทบความไม่สะดวกในการสัญจรที่เกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ที่ปรึกษานำข้อมูลส่งต่อไปยังโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่แนวใหม่และการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบปัญหาและเร่งดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CHOTICHINDA**  
CHOTICHINDA CONSULTANTS LIMITED



งานวางแผนผังเมืองและวิเคราะห์โครงการ  
บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด  
1473/4 อาคารโซติจินดา ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
ติดต่อ : คุณณัฐดนัย แสงทอง  
โทรศัพท์ : 0 2318 7235 ต่อ 393

งานออกแบบด้านวิศวกรรมและประมาณราคา  
บริษัท อินทกรรณ เอนจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
60/93 ซอยรามอินทรา 40 แขวง 33 เขตคลองจั่น  
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230  
ติดต่อ : คุณจิรภัทร พัดชื่น  
โทรศัพท์ : 0 2509 1432 หรือ 08 7556 9554

งานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
เลขที่ 39 ซอยลาดพร้าว 124 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  
ติดต่อ : คุณบุญบุชา ชลชัยรุ่งเรือง  
โทรศัพท์ : 0 2934 3233-47 ต่อ 515 หรือ 09 9429 5921







กระทรวงคมนาคม  
Ministry of Transport



กรมทางหลวง  
Department of Highways

# สรุปผลการประชุมเพื่อนำเสนอแนวคิด และร่างรูปแบบการพัฒนาโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น **การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวง**  
เชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม วันที่ 11 (สถานีเวียงชัยรัฐ อำเภอเวียงชัยรัฐ จังหวัดเชียงราย) (ต่อ)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ หอประชุมว่าการอำเภอเวียงชัยรัฐ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงชัยรัฐ จังหวัดเชียงราย

ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

คำชี้แจง และการนำมาใช้ประกอบการศึกษา

## 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารถไฟทางคู่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ต่อ)

- |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>สอบถามแนวทางการก่อสร้างสถานีรถไฟเวียงชัยรัฐและการปรับปรุงถนนบริเวณสถานี ควรมีการแก้ไขเป็นท่อลอดเหลี่ยมเพื่อให้รถสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก โดยเฉพาะบริเวณทางแยกบ้านเหล่า (เวียงชัยรัฐ) และแยกบ้านห้วยหมากเอี้ยก (บ้านป่าขาว)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ปรึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ จะมีการก่อสร้างปรับปรุงถนนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างคันทางรถไฟ เช่น การปรับปรุงถนนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะนำข้อมูลส่งต่อไปยังโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่แนวใหม่และการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบปัญหาและเร่งดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 3. ประเด็นอื่น ๆ

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>เสนอแนะให้หมวดทางหลวงเวียงชัยรัฐติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมบนทางหลวงหมายเลข 1173 บริเวณซอย 8 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงชัยรัฐ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ อีกทั้งยังเป็นทางโค้งและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ปรึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหมวดทางหลวงเวียงชัยรัฐได้รับทราบปัญหาและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนทางหลวงเรียบร้อยแล้ว</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ทั้ง 13 เวที  
สามารถสแกน QR Code ดาวนี้อาจได้ดังนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม



งานวางแผนผังเมืองและวิเคราะห์โครงการ  
บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด  
1473/4 อาคารโซติจินดา ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
ติดต่อ : คุณณัฐดนัย แสงทอง  
โทรศัพท์ : 0 2318 7235 ต่อ 393



งานออกแบบด้านวิศวกรรมและประมาณราคา  
บริษัท อินทวิเทศ เอนจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
60/93 ซอยรามอินทรา 40 แขวง 33 เขตคลองจั่น  
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230  
ติดต่อ : คุณจิรภัทร พัดชื่น  
โทรศัพท์ : 0 2509 1432 หรือ 08 7556 9554



งานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
เลขที่ 39 ซอยลาดพร้าว 124 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  
ติดต่อ : คุณบุญบุชา ชลชัยรุ่งเรือง  
โทรศัพท์ : 0 2934 3233-47 ต่อ 515 หรือ 09 9429 5921

